

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T430 PowerEdge T430 (ДЕЛЛ) (PowerEdge T430)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge T430

Характеристики товара

Фото PowerEdge T430

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T430 PowerEdge T430 (ДЕЛЛ)

Base 16B NO (CPU,Mem,Contr,HDDs,PSU), DVD+/-RW, (up to 16x2.5"HDD), Broadcom 5720 GbE Dual Port on board

- Предупреждение:
Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить оба процессора
- Артикул производителя (Part Number)
210-ADLR-116
- Линейка
PowerEdge T430
- Тип сервера
Одноплатформенный
- Максимальное количество платформ
1 шт
- **Установленные процессоры**
 - Количество установленных процессоров
Не установлено
 - Максимально допустимое количество процессоров
2
 - Модельный ряд
Intel Xeon
 - Поддерживаемые линейки моделей
E5-2600 v3 product family
 - Охлаждение
Воздушное
- **Материнская плата**
 - Количество материнских плат
1
 - Чипсет
Intel C610
 - Сокет
LGA2011-3
 - Поддержка PCI Express 3.0
Есть
 - Частота системной шины
100 МГц
 - Количество PCI-E 16x
2 шт
 - Количество PCI-E 8x

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

2 шт

- Количество PCI-E 4x

1 шт

- Количество PCI-E 1x

1 шт

- Аудиокарта

Отсутствует

- Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)

Есть

- **Оперативная память**

- Тип установленной памяти

DIMM DDR4

- Количество слотов оперативной памяти

12

- Поддержка ECC

Есть

- Максимальная частота

2133 МГц

- Установленный объем

Не установлено

- Максимальный объем

384 ГБ

- **Жесткий диск**

- Форм-фактор

2,5"

- Наличие HDD в поставляемой конфигурации

Нет

- Интерфейс HDD

SAS/SATA

- Максимальное кол-во жестких дисков

16 шт

- **Характеристики RAID массивов**

- Тип контроллера

iC610

- **Графический адаптер**

- Чипсет интегрированного графического адаптера

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Matrox G200

- Объем видеопамати
16 МБ

- **Устройства считывания информации**

- Оптический привод
Встраиваемый
- Устройство считывания карт памяти
Есть

- **Корпус**

- Модель
Dell PowerEdge T430
- Форм-фактор
Midi-Tower/Rack Mount
- Количество юнитов
5 U
- Количество отсеков 5.25"
1 шт
- Количество внешних отсеков 2.5"
16 шт
- Горячая замена жесткого диска
Есть
- Количество слотов расширения
6
- Допустимая высота карт расширения
FH (FP)
- Количество встроенных вентиляторов
2 шт
- Мощность блока питания
750 Вт
- Максимальное количество блоков питания
2 шт
- Горячая замена блока питания
Есть
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
Power, HDD
- Цвет
Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- **Габариты**

218 x 430 x 558 мм

- **Разъемы на передней панели**

- **Наличие разъемов на передней панели**

Есть

- **USB 3.0 (3.1 Gen1)**

1 шт

- **USB 2.0**

1 шт

- **D-Sub**

1 шт

- **Разъемы на задней панели**

- **Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)**

1 шт

- **Количество USB 2.0**

5 шт

- **COM (serial, DB9, RS232)**

1 шт

- **Количество сетевых интерфейсов**

2 шт

- **Тип сетевых интерфейсов**

LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

- **Разъем IPMI (Management LAN)**

1 шт

- **D-Sub**

1 шт

- **Программное обеспечение**

- **Операционная система**

Не установлена

- **Поддерживаемые ОС**

Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows HPC Server 2008, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX

- **Другие характеристики**

- **Вес нетто**

22 кг

- **Ссылки**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Ссылка на описание на сайте производителя
www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T430 PowerEdge T430 (ДЕЛЛ)

Объем видеопамяти	16 МБ
Индикация	Power, HDD
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	Dell PowerEdge T430
Оптический привод	Встраиваемый
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	16 шт
Интерфейс HDD	SAS, SATA
Максимальный объем	384 ГБ
Максимальная частота	2133 МГц
Количество слотов оперативной памяти	12
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Аудиокарта	Отсутствует
Количество USB 2.0	5 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
Операционная система	Не установлена
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows HPC Server 2008, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX
Количество PCI-E 16x	2 шт
Количество PCI-E 8x	2 шт
Тип контроллера	iC610
Разъем IPMI (Management LAN)	1 шт
Количество внешних отсеков 2.5"	16 шт
Количество PCI-E 4x	1 шт
Количество встроенных вентиляторов	2 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Устройство считывания карт памяти	Есть
Количество PCI-E 1x	1 шт
USB 2.0	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Артикул производителя (Part Number)	210-ADLR-116
Форм-фактор	Midi-Tower, Rack Mount
Цвет	Черный
Габариты	218 x 430 x 558 мм
Вес нетто	22 кг
Линейка	PowerEdge T430
Тип сервера	Одноплатформенный
Количество установленных процессоров	Не установлено
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество материнских плат	1
Тип установленной памяти	DIMM DDR4
Установленный объем	Не установлено
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество сетевых интерфейсов	2 шт
D-Sub	1 шт
Количество юнитов	5 U
Мощность блока питания	750 Вт
Количество слотов расширения	6
Поддержка ECC	Есть
Предупреждение	Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить оба процессора
Максимальное количество платформ	1 шт
Модельный ряд	Intel Xeon
Поддерживаемые линейки моделей	E5-2600 v3 product family
Охлаждение	Воздушное
Чипсет	Intel C610
Сокет	LGA2011-3
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Частота системной шины	100 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T430 PowerEdge T430 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>